



2009/10



Соединительные устройства



Editorial



Глубокоуважаемые Партнеры!

Традиции, качество, инновации, позитивные эмоции- эти четыре понятия позволяют наилучшим образом описать философию немецкой компании ABL SURSUM.

Традиции – это то, чем мы можем по праву гордиться. Основатель нашей компании Альберт Бюттнер в 1926 году изобрел стандарт SCHUKO®- и по сей день самый распространенный в мире стандарт для безопасного и надежного использования электроэнергии.

Будучи семейной компанией, мы всегда передавали все лучшее следующему поколению.

Качество - это основная составляющая нашего успеха на протяжении десятилетий. Максимальные требования, предъявляемые к качеству продукции ABL SURSUM обеспечивают возможность ее применения в самых сложных эксплуатационных условиях.

Инновации - это повседневный вызов для нас в стремлении усовершенствовать нашу продукцию, сделать ее более удобной и комфортной. Уже сегодня мы думаем о завтрашнем дне, интеллигентных и умных устройствах.

Позитивные эмоции - это наивысшая оценка качества нашей продукции потребителями и вдохновение, которое сопровождает появление каждой новинки.

Наш каталог с его простой организацией и доступным изложением материала, является подробным справочным изданием, которое, как мы надеемся, окажется весьма своевременным и удобным для решения поставленных Вами задач.

Искренне Ваш

Д-р Штефан Шлуттус
Председатель Совета Директоров

Обзор наиболее часто используемых устройств

SCHUKO, 2-пол +  , 16 A 250 В			Стр.
1116110	Вилка Термопласт, белая		18
1107110	Вилка Термопласт, белая		18
1176110	Розетка кабельная Термопласт, белая		18
1418060	Вилка ПВХ, серая с мультизаземлением		19
1679060	Розетка кабельная ПВХ, серая		19
1419190	Вилка резиновая IP44, черная, для кабеля сечением 3 x 1,5 мм ²		20
1479090	Розетка кабельная резиновая для кабеля сечением 3 x 1,5 мм ²		20
1429190	Вилка, 100% нат. резина IP44, черная, для кабеля сечением 3 x 1,5 мм ²		20
1489090	Розетка кабельная, 100% нат. резина IP44, черная, для кабеля сечением 3 x 1,5 мм ²		20
1149190	Вилка резиновая IP44, черная, для кабеля сечением 3 x 2,5 мм ²		21
1199290	Розетка кабельная резиновая IP44, черная, для кабеля сечением 3 x 2,5 мм ²		21
1149290	Вилка SCHUKO, 100% нат. резина IP44, черная, для кабеля сечением 3 x 2,5 мм ²		21
1169290	Розетка кабельная SCHUKO с манжетой и крышкой 100% нат. резина, IP44, черная, для кабеля сечением 3 x 2,5 мм ²		21
1129190	Вилка кабельная с фиксатором для быстрого подключения 100% нат. резина, IP44, черная, для кабеля сечением 3 x 2,5 мм ²		21
1189290	Розетка кабельная SCHUKO с фиксатором для быстрого подключения, манжетой и крышкой 100% нат. резина, IP44, черная, для кабеля сечением 3 x 2,5 мм ²		21
1173293	Тройник из натуральной резины, с самозакрывающейся крышкой и лампочкой-индикатором напряжения IP54, черная, для кабеля сечением 3 x 2,5 мм ²		22

Встраиваемые розетки			Стр.
1461050	Розетка SCHUKO приборная Термопласт, синяя IP54		32
1632ESM	Металлическая крышка встраиваемой в пол розетки 112 x 112 мм, IP41 Нержавеющая сталь, матовая Бронза, , матовая Платина, матовая Позолоченная, проба 999, матовая		45
1632MSM			
1632PLM			
1632AUM			
1632500	Бокс-адаптер для RJ45, ТВ и телефонных механизмов термопласт, 112 x 112 мм		45
1632602	Двойная розетка SCHUKO, встраиваемая в пол 112 x 112 мм		45

Розетки для подключения электроприборов (например, электроплит, подключение без штекера)			Стр.
2504210	Розетка для подключения электроприборов термопласт, универсальная для скрытого или наружного монтажа, самозажимные клеммы 5 x 2,5 мм ²		53
2505210	Розетка для подключения электроприборов термопласт, универсальная для скрытого или наружного монтажа, самозажимные клеммы 5 x 6мм ²		54
2506110	Розетка для подключения электроприборов компактная- глубина 11 мм, термопласт, для скрытого монтажа, клеммы 5 x 2,5 мм ²		55

Сервис на службе клиентов



Каждая задача связана с индивидуальным подходом к клиенту, требует компетентной технической поддержки, а также экономически рационального решения.

Это сильные стороны немецкой компании ABL SURSUM:

- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Оперативная реакция
- Профессиональная техническая поддержка
- Быстрая обработка заказов
- Более 7.000 наименований продукции
- Современное складское хозяйство
- Оптимизированная логистика



Ваш прямой контакт в Германии на русском языке:

Тел.: +49 9123/188-289
Факс: +49 9123/188-10289
Эл. почта: info@abl-sursum.com



Информация на русском языке также на www.abl-sursum.com

Содержание

Обзор наиболее часто используемых устройств	Стр.	04
Компания ABL SURSUM	Стр.	08
Мы изобрели SCHUKO	Стр.	14
Устройства SCHUKO		
- Вилки и розетки из термопласта и ПВХ	Стр.	18
- резины	Стр.	20
- резины с мультизаземлением	Стр.	23
- Розетки для монтажа на поверхности	Стр.	24
- Питающие вилки	Стр.	25
- водонепроницаемые IP68	Стр.	26
Встраиваемые розетки	Стр.	28
Приборные розетки		
- SCHUKO IP54	Стр.	31
- с мультизаземлением, IP54	Стр.	34
- прочих международных стандартов	Стр.	36
Аксессуары для приборных розеток	Стр.	38
Приборные розетки SCHUKO	Стр.	39
Приборные розетки прочих стандартов	Стр.	41
Встраиваемые розетки в пол, дизайн	Стр.	42
Встраиваемые розетки в пол, стандарт	Стр.	46
Устройства PERILEX	Стр.	50
Розетки для подключения электроприборов	Стр.	52
Устройства прочих стандартов		
- Швейцарии	Стр.	57
- Адаптеры	Стр.	59
- Китая/ Австралии	Стр.	60
- Без заземления	Стр.	61
Информационные розетки Ethernet (RJ45, USB)	Стр.	62
Обзор продукции компании ABL SURSUM	Стр.	66
Указатель номеров артикулов	Стр.	72


От идеи до готового продукта

Мы ориентируемся не только на сегодняшние потребности клиентов, но думаем и о завтрашнем дне, о долговечных и надежных устройствах.



**Электротехника из Баварии.
Традиции немецкого качества с 1912 года.**

Более 7.000 наименований электротехнической продукции для решения Ваших задач.




Новые идеи и инновации, Немецкий инжиниринг

Любая новинка начинается с идеи. Специалисты немецкой компании ABL SURSUM используют для разработки новой продукции самое современное оборудование, автоматизированные производственные линии и программное обеспечение. Для нас важны близость к рынку и потребителям, оперативная реакция на запросы клиентов, а также быстрое внедрение инноваций. Благодаря четкому знанию требований рынка на свет появляются продукты, которым обеспечен постоянный спрос- сегодня и завтра!

Эффективная организация производства

Полный производственный цикл: разработка опытных образцов с использованием новейших систем компьютерного моделирования, изготовление макетов и прессформ, постоянный контроль качества в собственной и независимых лабораториях, автоматизированное складское хозяйство и оперативная логистика.






Вековые традиции качества

Высокое качество продукции уже на протяжении почти 100 лет является одной из ключевых составляющих успешного развития компании ABL SURSUM. Обеспечение постоянного высокого качества продукции начинается уже на стадии изготовления необходимых инструментов и оборудования, поэтому компания ABL SURSUM изготавливает необходимый инструмент для обработки металла и пластмасс в собственном инструментальном цехе. Ведь только то, что спроектировано и изготовлено собственными силами, можно эффективно приспосабливать к новым требованиям, оперативно и гибко обслуживать, а также постоянно совершенствовать.

Настоящий успех достигается только тогда, когда потребитель доволен приобретенным изделием, а значит его качеством, надежностью и долгим сроком службы. Только качественная продукция способна выдержать испытание временем.





Качество без компромиссов



Постоянный контроль качества с помощью самых современных методов- естественный процесс для немецкой компании ABL SURSUM. Поэтому ни при контроле операций текущего производства, ни на выходном контроле не может быть места компромиссам. Компания ABL SURSUM имеет сертификат системы качества в соответствии со стандартом ISO 9001.

Продукция ABL SURSUM соответствует требованиям многих международных и национальных стандартов (ГОСТ).

Продукция компании ABL SURSUM успешно работает на всех континентах

Продукция немецкой компании ABL SURSUM работает в различных климатических зонах и условиях эксплуатации и надежно зарекомендовала себя во всем мире. Удельная доля экспорта в обороте компании превышает 50%.

Четкая организация складского хозяйства и логистических процессов, развитая сеть сбыта позволяют быстро и гибко реагировать на все запросы клиентов.



Продукция компании ABL SURSUM популярна во всем мире

Представительства компании в других регионах:


Аргентина	ОАЭ
Боливия	Сингапур
Венесуэла	США
Вьетнам	Таиланд
Египет	Тайвань
Индия	Чили
Исландия	ЮАР
Канада	
Китай	
Марокко	
Мексика	
Новая Зеландия	





Представительства компании в Европе:

Россия	Украина
Белоруссия	Латвия
Молдавия	Нидерланды
Хорватия	Босния и Герцеговина
Дания	Норвегия
Эстония	Австрия
Финляндия	Польша
Франция	Португалия
Греция	Румыния
Бельгия	Швеция
Ирландия	Швейцария
Италия	Словакия
Азербайджан	Грузия





Разъемы SCHUKO из Германии- безопасно и надежно!

Мы изобрели SCHUKO.

В 1926 году основатель компании ABL SURSUM Альберт Бюттнер получил патент на стандарт SCHUKO. Это позволило безопасно и надежно использовать электрические устройства в быту и промышленности. Система SCHUKO остается и на сегодняшний день самым распространенным стандартом для электрических соединений в мире.

Разъемы SCHUKO для максимальной безопасности в быту или под открытым небом:
на приусадебном участке или строительной площадке,
на производстве, в авторемонтной мастерской или гавани.


Там, где должно быть безопасно. В любых условиях!



Преимущества продукции марки ABL SURSUM

1 Массивный защитный контакт
Преимущество: долгий срок эксплуатации, превосходящий на 20% требования немецкого стандарта качества VDE.

2 Пружинное усилие зажимов кабельной розетки на 15% выше требований немецкого стандарта качества VDE.
Преимущество: долгий срок эксплуатации




Водозащищенное исполнение
Преимущество: возможность использовать под открытым небом и при усложненных эксплуатационных условиях.



3 100% натуральная резина
Преимущество: эластичность, высокая устойчивость к колебаниям температуры и износу.

4 Никелированная поверхность контактов штекера.
Преимущество: Высокая устойчивость к износу.

Быстрее не подключить, потеря винта невозможна!
Поворот нержавеющей фиксатора на 1/4 обеспечивает надежную фиксацию механизма штекера.
Для быстрого и удобного подключения кабеля.



Вилка кабельная резиновая с фиксатором для быстрого подключения
Номер для заказа 1129190



Практичное решение для использования одного типа вилки с розетками различных стандартов («мультизаземление»), например SCHUKO и с шиповым заземлением



Безопасность до мелочей

Встроенная лампочка-индикатор напряжения.



Безопасное и быстрое подключение.

Продуманная конструкция: кабель надежно фиксируется дужкой-держателем, резиновая муфта защищает от влаги и пыли. Два винта для быстрого подключения кабеля необходимой длины.



Самозакрывающаяся защитная крышка

Класс защиты IP54.

Тройник из натуральной резины с самозакрывающейся крышкой и лампочкой-индикатором напряжения, класс защиты IP54.

Номер для заказа 1173293



SCHUKO для самых сложных эксплуатационных условий

Разъемы SCHUKO для максимальной безопасности в быту или под открытым небом: на приусадебном участке или строительной площадке, на производстве, в авторемонтной мастерской или гавани. Там, где должно быть безопасно. В любых условиях!



Значок «Молоток» на изделии- Ваш гарант надежности в сложных эксплуатационных условиях.


Водонепроницаемые вилки и розетки в классе защиты IP68 были разработаны с учетом высоких требований армии и флота, а также МЧС.





Вилка
Термопласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1116100	27	50
белый	1116110	27	50



Вилка
Термопласт
с мультизаземлением

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1400390	35	20
белый	1400380	35	20



Вилка
Термопласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1107100	34	50
белый	1107110	34	50



Вилка
Термопласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1105010	40	20



Розетка кабельная
Термопласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1176100	31	20
белый	1176110	31	20



Вилка SCHUKO с выключателем
16 А~
Термопласт
с мультизаземлением

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1001075	72	10



Адаптер
Термопласт
с мультизаземлением

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1115000	76	100
белый	1115010	76	100




Адаптер
Термопласт
с мультизаземлением

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1115007	74	10
белый	1115017	74	10



Розетка SCHUKO кабельная шлейф
Термопласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1175000	70	20



Вилка
ПВХ
с мультизаземлением

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	1418060	40	20
белый	1418080	40	20
желтый	1418050	40	20
черный	1418000	40	20



Розетка кабельная
ПВХ

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	1679060	83	10
белый	1679080	83	10
желтый	1679050	83	10
черный	1679000	83	10



Вилка
ПВХ
Класс защиты IP44
с мультизаземлением

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
желтый	1428150	56	20



Розетка кабельная
ПВХ

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
желтый	1478050	92	10



Вилка
ПВХ
Класс защиты IP44
с мультизаземлением

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	1428160	56	20
белый	1428180	56	20



Розетка кабельная
ПВХ

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	1478060	92	10
белый	1478080	92	10



Розетка SCHUKO кабельная
угловая
Термопласт
для кабеля сечением
3 x 2,5 мм²

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Verp.- Einheit
синий	1172050	144	10

Разъемы SCHUKO из резины

2- пол + ⊕, 16 A/ 250В в соотв. с DIN 49440/441
для кабеля сечением до 3 x 1,5 мм²



Вилка резиновая
с мультизаземлением
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1419190	64	20
оранжевый	1419170	64	20
красный	1419140	64	20



Розетка кабельная резиновая

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1479090	117	10
оранжевый	1479070	117	10
красный	1479040	117	10



Розетка кабельная резиновая
с манжетой и крышкой
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1479290	142	10



Запасная манжета с крышкой/ Запасная крышка*

для кабельных розеток, 2,5 мм²
черная, класс защиты IP44

* Запасная самозакрывающаяся крышка для 1199090, 1169090 и 1189090

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	8975609	25	1
черный	8987296	25	1

Разъемы SCHUKO из натуральной резины

2- пол + ⊕, 16 A/ 250В в соотв. с DIN 49440/441
для кабеля сечением до 3 x 1,5 мм²



Вилка из натуральной резины
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1429190	72	20



Розетка из натуральной резины

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1489090	125	10



Вилка из натуральной резины
с мультизаземлением
Класс защиты IP44


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1439190	105	20




Розетка из натуральной резины
с манжетой и крышкой
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1489290	150	10

Разъемы SCHUKO из резины


2- пол + , 16 A/ 250В в соотв. с DIN 49440/441
для кабеля сечением до 3 x 2,5 мм²



Вилка резиновая
с мультизаземлением
Класс защиты IP44 


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1149190	86	20




Розетка кабельная резиновая
без манжеты/ крышки
1199090
(также для 8987296)
с манжетой и крышкой
1199290
Класс защиты IP44 

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1199090	104	10
черный	1199290	137	10

Разъемы SCHUKO из натуральной резины


2- пол + , 16 A/ 250В в соотв. с DIN 49440/441
для кабеля сечением до 3 x 2,5 мм²




Вилка из натуральной резины
с мультизаземлением
Класс защиты IP44 


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1149290	99	20



Розетка из натуральной резины
без манжеты/ крышки
1169090
(также для 8987296)
с манжетой и крышкой
1169290
Класс защиты IP44 


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1169090	119	10
черный	1169290	175	10



Вилка из натуральной резины
с фиксатором для быстрого подключения
с мультизаземлением
Класс защиты IP44 


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1129190	106	20



Розетка из натуральной резины с фиксатором для быстрого подключения
без манжеты/ крышки
1189090
(также для 8987296)
с манжетой и крышкой
1189290
Класс защиты IP44 


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1189090	137	10
черный	1189290	175	10



Вилка из натуральной резины
Массивное исполнение
с мультизаземлением
Класс защиты IP44 


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1449190	136	10



Розетка из натуральной резины
Массивное исполнение
без манжеты/ крышки
1499090
с манжетой и крышкой
1499290
Класс защиты IP44 

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1499090	150	10
черный	1499290	189	10

SCHUKO- Тройники из натуральной резины


2- пол + , 16 A/ 250В в соотв. с DIN 49440/441 для кабеля сечением до 3 x 2,5 мм²



Тройник из натуральной резины

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1473190	368	5



Тройник из натуральной резины с самозакрывающейся крышкой и лампочкой-индикатором напряжения
класс защиты IP54 

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1173293	486	5



- Класс защиты достигается с и без вилки
- Безопасно: лампочка-индикатор напряжения
- Быстрый монтаж
- Нетеряемое исполнение защитной крышки



Номер для заказа 1173293

SCHUKO для кабеля прямоугольного сечения



Вилка резиновая для кабеля прямоугольного сечения
Класс защиты IP44


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1406090	68	20



Крепление усиленный стекловолокном термопласт, для промежуточной или оконечной фиксации кабеля прямоугольного сечения

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1416090	35	10



Вилка из натуральной резины для кабеля прямоугольного сечения
Класс защиты IP44 

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1405090	105	20



Крепеж растяжимый резиновый для кабеля прямоугольного сечения

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1415090	80	10



Розетка кабельная резиновая

3 x 1,5 мм²
с шиповым заземлением
без манжеты и крышки 1479091
с манжетой и крышкой IP44 1479291

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1479091	117	10
черный	1479291	166	10



Тройник

3 x 2,5 мм²
с шиповым заземлением

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1473092	368	5



Розетка кабельная резиновая с защитными шторками (защита от детей)

3 x 1,5 мм²
с шиповым заземлением без манжеты и крышки 1479092
с манжетой и крышкой IP44 1479292

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1479092	117	10
черный	1479292	166	10



Тройник

3 x 2,5 мм²
с шиповым заземлением IP44 1473292
с защитными шторками (защита от детей) 1473592

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1473292	486	5
черный	1473592	489	5



Розетка кабельная резиновая с защитными шторками (защита от детей)

3 x 2,5 мм²
с шиповым заземлением без манжеты и крышки 1199392
с манжетой и крышкой IP44 1199592

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1199392	122	10
черный	1199592	170	10



Тройник с самозакрывающейся крышкой и защитными шторками (защита от детей)

3 x 2,5 мм²
с шиповым заземлением IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1473597	486	5



Запасная манжета с крышкой

с шиповым заземлением для кабельных розеток
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	8975629	25	1



Розетка кабельная с защитными шторками (защита от детей)

ПВХ, 3 x 1,5 мм²
с шиповым заземлением

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	1679062	83	10
белый	1679082	83	10
черный	1679002	83	10



Розетка для монтажа на поверхность

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1491010	79	10



Розетка для монтажа на поверхность, 2-х модульная

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1492010	128	10



Розетка для монтажа на поверхность, 3-х модульная

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1493010	197	5



Монтажная плата

Огнестойкая для 1491010
Огнестойкая для 1492010
Огнестойкая для 1493010

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1491008	8	50
белый	1492008	13	50
белый	1493008	18	50



Розетка SCHUKO для скрытого монтажа, 3-х модульная 1903010
(для установки в стандартную установочную коробку)
Розетка SCHUKO для монтажа на поверхность, 3-х модульная 1902010
без кабеля

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1903010	212	2
белый	1902010	220	2



Розетка SCHUKO для монтажа на поверхность, 4-х модульная без монтажной платы 0004060

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1694010	214	5



Розетка SCHUKO, 4-х модульная


без кабеля 1494110
с кабелем 1494210

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1494110	212	5
белый	1494210	364	1/30



Питающая вилка SCHUKO



Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1650110	86	10



Питающая вилка SCHUKO

Класс защиты IP44
с мультизаземлением
в комплекте с резиновой
установочной коробкой


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1653217	230	10



Питающая вилка SCHUKO

Класс защиты IP44
с мультизаземлением
в комплекте с резиновой
установочной коробкой
с предохранителем

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1654217	246	10




Питающая вилка SCHUKO
для монтажа на поверхность

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1640110	135	10

Водонепроницаемые устройства SCHUKO

2- пол + ⊕, 16 A/ 250В в соотв. с DIN 49442/443
Класс защиты IP68



Вилка с крышкой и байонетным замком

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1979850	150	10



Розетка кабельная с крышкой и байонетным замком

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1976850	150	10



Розетка для монтажа на поверхность
с резьбовой кабельной муфтой 2 x M20

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1977751	180	10
синий	1977951	180	10




Тройник

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1973951	695	1




Розетка фланцевая
2 крепежных отверстия

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1987850	70	10




Розетка фланцевая с крышкой и байонетным замком
4 крепежных отверстия

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1987951	90	10



Вилка с крышкой и байонетным замком для монтажа на поверхность

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1989850	130	10



Водонепроницаемые устройства

2- пол + ⊕, 16 A/ 250В в соотв. с DIN 49442/443
Класс защиты IP68 



Вилка с крышкой и байонетным замком

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
камуфл.	1979830	150	10



Розетка кабельная с крышкой и байонетным замком

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
камуфл.	1976830	150	10



Розетка для монтажа на поверхность
с резьбовой кабельной муфтой 2 x M20

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
камуфл. 	1977730	180	10




Тройник

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
камуфл.	1973930	695	1




Розетка фланцевая
2 крепежных отверстия

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
камуфл.	1987830	70	10




Розетка фланцевая с крышкой и байонетным замком
4 крепежных отверстия

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
камуфл.	1987930	90	10



Вилка с крышкой и байонетным замком для монтажа на поверхность

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
камуфл.	1989830	130	10



Встраиваемые розетки

Многообразие вариантов и соответствие многим национальным и международным стандартам. Встраиваемые SCHUKO- и CEE- розетки немецкой компании ABL SURSUM в классах защиты IP44 и IP67.




Комбинации марки ABL SURSUM обеспечивают надежные электрические соединения в сложнейших условиях, тем самым помогая эффективно и безопасно организовать использование машин и оборудования.

- На стройплощадках
- В тяжелой промышленности (сервисные функции)
- В предприятиях добывающих отраслей промышленности (сервисные функции)
- В энергетике, при производстве электроэнергии (сервисные функции)
- В передвижных мастерских
- В авторемонтных центрах
- На автомайках

- В центрах сервисного обслуживания всевозможного промышленного и бытового оборудования
- В пищевой промышленности
- В пекарнях
- На молокозаводах
- На мясоперерабатывающих предприятиях
- На предприятиях общественного питания
- В торговых точках


- На рынках, в т.ч. под открытым небом
- В выставочных комплексах
- В аэропортах
- В паркингах
- В портах и пристанях
- На концертных площадках
- В телевизионных студиях
- В театрах
- В лабораториях
- В фермерских хозяйствах
- В кемпингах
- В приусадебном хозяйстве



Полный ассортимент продукции представлен в каталоге «Промышленные разъемы».




Приборные розетки IP54





Приборная розетка IP55

с дополнительной
прокладкой в
защитной крышке и
самозакрывающейся
крышкой




Приборные розетки SCHUKO

**2- пол + , 16 A/ 250В в соотв. с DIN 49440
с самозажимными клеммами**



Двойные клеммы для кабеля,
сечением 2,5 мм²



Легко вынуть плотно
зафиксированный кабель
нажатием отверткой на клемму


Рекомендуемые виды кабеля для самозажимных клемм.
При необходимости возможно подсоединение кабеля сечением от 0,75 до 1 мм².



Рекомендуемая длина снятия изоляции для обеспечения надежной поверхности контакта 10-12 мм




Массивный провод сечением 1,5 - 2,5 мм²



Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм²,
герметично обжатый гильзой




Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм²
с кабельным наконечником




Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм²



Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм²,
запаянный ультразвуковым методом




Приборная розетка

Термопласт
Фланец IP54 



Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1361100	38	20
красный	1361140	38	20
синий	1361150	38	20
серый	1361160	38	20



Приборная розетка

Термопласт
Фланец IP54 
с защитными шторками
(защита от детей)

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1362100	38	20
красный	1362140	38	20
синий	1362150	38	20
серый	1362160	38	20







Приборная розетка

Термопласт
Фланец IP54



Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1461000	38	100
красный	1461040	38	100
синий	1461050	38	100
серый	1461060	38	100



Приборная розетка

Термопласт
Фланец IP54


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1461100	38	100
красный	1461140	38	100
синий	1461150	38	100
серый	1461160	38	100



Приборная розетка

Термопласт
Фланец IP54
с дополнительной прокладкой
в защитной крышке и
уплотнительным кольцом
8632316


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1461155	44	20



Приборная розетка

Термопласт
Фланец IP55
с фиксатором защитной
крышки и с уплотнительным
кольцом 8632316


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1461655	38	20




Приборная розетка

Термопласт
Фланец



Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1461300	29	100
синий	1461350	29	100
серый	1461360	29	100






Приборная розетка
Фланец IP54 \diamond
с защитными шторками
(защита от детей)

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1462050	38	20




Приборная розетка
с механизмом из duroplasta
Фланец IP54 \diamond
с защитными шторками
(защита от детей)

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1462150	38	20




Приборная розетка
Термопласт
Фланец IP54 \diamond

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1461500	40	10
синий	1461550	40	10
серый	1461560	40	10



Приборная розетка 75 x 75 мм
Термопласт
Фланец IP44 \diamond

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1461850	59	10




Приборные розетки

с шиповым заземлением (Польша, Франция и т.д.)
и самозажимными клеммами




Двойные клеммы для кабеля,
сечением 2,5 мм²

plug 2 power



Легко вынуть плотно
зафиксированный кабель
нажатием отверткой на клемму

Рекомендуемые виды кабеля для самозажимных клемм.
При необходимости возможно подсоединение кабеля сечением
от 0,75 до 1 мм².



Рекомендуемая длина снятия изоляции для
обеспечения надежной поверхности контакта
10-12 мм



Массивный провод сечением 1,5 - 2,5 мм²



Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм²,
герметично обжатый гильзой



Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм²
с кабельным наконечником



Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм²




Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм²,
запаянный ультразвуковым методом




Приборная розетка
Термопласт
Фланец IP54
Шиповым заземлением

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1361102	38	20
красный	1361142	38	20
синий	1361152	38	20
серый	1361162	38	20




Приборная розетка
Термопласт
Фланец IP54
Шиповым заземлением
с защитными шторками
(защита от детей)

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1362102	38	20
красный	1362142	38	20
синий	1362152	38	20
серый	1362162	38	20



Приборные розетки



с шиповым заземлением (Польша, Франция и т.д.)
и винтовыми клеммами



Приборная розетка

Термопласт
Фланец IP54


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1461002	37	100
синий	1461052	37	100
серый	1461062	37	100



Приборная розетка

Термопласт
Фланец IP54


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1461102	37	100
синий	1461152	37	100
серый	1461162	37	100



Приборная розетка

Фланец IP54
с защитными шторками
(защита от детей)


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1462002	45	100
синий	1462052	45	100




Приборная розетка

Фланец IP54
с защитными шторками
(защита от детей)

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1462102	45	100
синий	1462152	45	100
серый	1462162	45	100






Низковольтная приборная розетка 48В /10А

Термопласт
Фланец IP54
Стандарт: Чехия в соотв. с CSN354517
2-пол., 10А. 48В


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
violett	CZ24-48	29	100



Приборная розетка 250 В/10 А

Термопласт
Фланец IP54
Стандарт: Швейцария в соотв. с SEV 6535-Тур 13


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
синий	1461005	37	200
черный	1461006	37	200
серый	1461066	37	200



Приборная розетка 400 В/10 А

Термопласт
Фланец IP54
Стандарт: Швейцария в соотв. с SEV 6532-Тур 15


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	SEV-100	57	100



Приборная розетка 250 В/16 А

Термопласт
Фланец IP54
Стандарт: Швейцария в соотв. с SEV 5934-Тур 23 с дополнительной прокладкой в защитной крышке


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый/синий	1461965	40	200



Приборная розетка 400 В/16 А

Термопласт
Фланец IP54
Стандарт: Швейцария в соотв. с SEV 5932-Тур 25 с дополнительной прокладкой в защитной крышке

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый/красный	SEV1148	65	100





Приборная розетка 125 В/15 А
1-пол. + N + \perp


Термопласт

Стандарт:

США в соотв. с UL 498/NEMA 5-15 R

Канада в соотв. с CSA C22.2 Nr.: 42

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	UL12500	45	100
синий	UL12505	45	100
серый	UL12506	45	100




Приборная розетка 250 В/13 А
Стандарт: Англия в соотв. с BS1363

Термопласт

Фланец IP54 \diamond

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	BS13630	38	100







Адаптер

для монтажа на поверхность
или DIN- рейку для 1461
Термопласт
(не для 1461850)


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1461007	49	10
синий	1461057	49	10
серый	1461067	49	10



Комплект

для монтажа адаптера на DIN-рейку


	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
	1461SB	14	1



Кольцо уплотнительное

для приборных розеток 1361, 1362, 1461, 1462, CZ, SEV, UL и BS	8632316
для 1461850	8864200


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	
черный	8632316	3	
черный	8864200	9	



Защитная коробка

для приборных розеток 1461

	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	
	8798416	5	






Встраиваемая розетка

Термопласт
Крепление стальной пружинной распоркой


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1111000	35	100
белый	1111010	35	100



Встраиваемая розетка

Термопласт
Крепление стальной пружинной распоркой
с защитными шторками
(защита от детей)


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1111610	35	100



Встраиваемая розетка

Термопласт
Фланец


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1111400	33	100
белый	1111410	33	100



Встраиваемая розетка

Термопласт
Фланец
с защитными шторками
(защита от детей)


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1111510	33	100



Встраиваемая розетка

Термопласт
Крепление стальной пружинной распоркой


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1101000	31	100
белый	1101010	31	100




Встраиваемая розетка

Термопласт
Крепление стальной пружинной
распоркой
с защитными шторками
(защита от детей)


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1101200	33	100
белый	1101210	33	100


Встраиваемая розетка

Термопласт
Крепление стальной пружинной
распоркой
с безвинтовыми клеммами


plug power

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1201200	31	100
белый	1201210	31	100


Встраиваемая розетка


Дуропласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1401300	41	50
белый	1401310	41	50


Встраиваемая розетка


Дуропласт
Фланец

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1411400	41	50
белый	1411410	41	50


Встраиваемая розетка

Термопласт
Фланец

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1151010	44	50



Встраиваемые розетки


2- пол + , 16 A/ 250В в соотв. с DIN 49440



Встраиваемая розетка

Дуропласт
Фланец
Класс защиты IP44
в комплекте с резиновой
установочной коробкой

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1655217	187	10



Встраиваемые розетки


с шиповым заземлением (Польша, Франция и т.д.)



Встраиваемая розетка

Термопласт
Фланец

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	1111402	33	100
белый	1111412	33	100







Утонченный дизайн. Металлические розетки для скрытого монтажа в пол/ мебель

Электрические, телевизионные, компьютерные, Hi-Fi- и телефонные розетки там, где они Вам нужны!

Знакомая ситуация: дизайн помещения продуман до мелочей, однако всевозможные кабели и удлинители нарушают гармонию. Розетки там, где Вам нужно!

В современных помещениях используется много различных удлинителей для подсоединения электрических приборов, бытовой, телефонной, а также компьютерной техники. Обилие кабеля в интерьере не придает уюта не только жилому, но и офисному помещению.


Встраиваемые розетки как самостоятельный и функциональный объект помогут Вам создать гармоничную атмосферу и впишутся в любой интерьер- от классического до ультрасовременного.

Металлические розетки для монтажа в пол/мебель

94 x 94 мм




- **Утонченный дизайн**
Для жилых и офисных помещений. Идеально сочетаются с «металлическими» сериями розеток и выключателей ведущих европейских производителей.
- **Удобство, гибкость и комфорт!**
Компактная одиночная и двойная розетки SCHUKO. В бокс-адаптер* устанавливаются любые стандартные электрические, телевизионные, компьютерные и телефонные механизмы.
- **Элегантное решение**
Для любых покрытий – дерево, паркет, мрамор, плитка, ламинат и подштукатурного монтажа в стены, а также мебель, рекомендуется сухая уборка.
- **Массивный металл**
Декоративная крышка из латуни в различных вариантах исполнения.
- **Практично**
Возможен монтаж нескольких розеток в ряд.
- **Два типоразмера**
Стандартный 112 x 112 мм и компактный 94 x 94 мм.




Крышка металлическая
Нержавеющая сталь, матовая
Класс защиты IP41

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1471ESM	315	1




Крышка металлическая
Платина, матовая
Класс защиты IP41

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1471PLM	315	1



Крышка металлическая
Бронза, матовая ²⁾
Класс защиты IP41

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1471MSM	315	1




Крышка металлическая
Золото
(0,03-0,05μ, проба 999) матовая
Класс защиты IP41


Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1471AUM	315	1



Розетка ¹⁾
Термопласт,
2 кабельных ввода с резьбой M20


Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1471601	125	1






Крышка металлическая
Нержавеющая сталь, матовая
Класс защиты IP41

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1632ESM	498	1




Крышка металлическая
Платина, матовая
Класс защиты IP41

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1632PLM	498	1



Крышка металлическая
Бронза, матовая ²⁾
Класс защиты IP41

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1632MSM	498	1



Крышка металлическая
Золото
(0,03-0.05μ, проба 999) матовая
Класс защиты IP41


Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1632AUM	498	1



Розетка ¹⁾
Термопласт,
4 кабельных ввода с резьбой M20




Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1632602	281	1



Двойная розетка ¹⁾
Термопласт,
4 кабельных ввода с резьбой M20

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
1632500	187	1




В бокс-адаптер 1632500 возможно установить любые стандартные электрические, телевизионные, компьютерные, Hi-Fi- и телефонные механизмы.

Возможен монтаж нескольких боксов в ряд с помощью соединительных лапок, входящих в комплект поставки.

1) Также в комплект поставки входит монтажная крышка для выравнивания уровня розетки и пола.

2) Внимание, при использовании кислотосодержащих уплотняющих масс возможно окисление металлических поверхностей

Монтажная крышка ¹⁾





Функциональный дизайн

- Профессионально, надежно и безопасно**
 Стандартное исполнение с классом защиты IP 41 для общественных и промышленных помещений. Водонепроницаемое исполнение с классами защиты IP 66 и IP 67 для тяжелых условий эксплуатации: в промышленности или под открытым небом.
- Высокая прочность**
 Ударопрочный корпус, массивная металлическая крышка, устойчивая к истиранию.
- Функциональное решение**
 Для любых покрытий - паркет, мрамор, плитка, ламинат и т.д. а также подштукатурного монтажа в стены.
- Подходящее решение для любой сферы применения**
 В бокс-адаптер* устанавливаются любые стандартные электрические, телевизионные, компьютерные, Hi-Fi- и телефонные механизмы.




Розетка SCHUKO

Степень защиты IP 41
Крышка- металл, бокс-термопласт,
2 кабельных ввода
с резьбой M20
с защитными шторками
(защита от детей)

1471460

1471461


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	1471460	301	1
серый	1471461	301	1



Бокс-адаптер

Степень защиты IP 41
Крышка- металл, бокс-термопласт,
2 кабельных ввода
с резьбой M20


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	1471497	250	1



Двойная розетка SCHUKO

Степень защиты IP 41
Крышка- металл, бокс- металл,
2 кабельных ввода
с резьбой M20


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	1632490	575	1



Розетка PERILEX, 16 A

Степень защиты IP 41
Крышка- металл, бокс- металл,
2 кабельных ввода
с резьбой M20

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	2218490	652	1






Водонепроницаемая розетка


Для тяжелых условий эксплуатации,
степень защиты IP 66
Крышка- металл, бокс- термопласт
2 кабельных ввода с резьбой M20

 SCHUKO®

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	1471360	740	1




Для слива воды необходимо предусмотреть подключение к системе канализации посредством патрубка на внешней нижней стороне бокса.




Водонепроницаемая силовая розетка

2 полюса + ⊕ земля, 16 А, 230 В
Для тяжелых условий эксплуатации,
степень защиты IP 67
Крышка- металл, бокс- термопласт
2 кабельных ввода с резьбой M20

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	D 31.00	770	1




Для слива воды необходимо предусмотреть подключение к системе канализации посредством патрубка на внешней нижней стороне бокса.




Водонепроницаемая силовая розетка

3 полюса + ⊕ земля, 16 А, 400 В
Водонепроницаемая,
степень защиты IP 67
Крышка- металл, бокс- термопласт
2 кабельных ввода с резьбой M20

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	D 51.00	820	1




Для слива воды необходимо предусмотреть подключение к системе канализации посредством патрубка на внешней нижней стороне бокса.



Бокс-адаптер для RJ45, ТВ и телефонных механизмов

Степень защиты IP 41
Крышка- металл, бокс-термопласт,
4 кабельных ввода с резьбой M20

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	1632497	375	1




В бокс-адаптер 1632497 возможно установить любые стандартные электрические, телевизионные, компьютерные, Hi-Fi- и телефонные механизмы.

Возможен монтаж нескольких боксов в ряд с помощью соединительных лапок, входящих в комплект поставки.



Вилка
Дуропласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2201110	99	10



Розетка кабельная
Дуропласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2206110	149	10



Вилка из натуральной резины
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	2429090	182	10



Розетка кабельная из натуральной резины

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	2489090	271	10



Вилка
Дуропласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2407110	113	10




Розетка для скрытого монтажа

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2421110	142	10



Розетка для скрытого монтажа
Класс защиты IP44
в комплекте с монтажной коробкой

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2451510	234	10




Розетка для установки на поверхность

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2491010	136	10



Встраиваемая розетка

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2213510	149	10



Устройства Perilex

3-пол.+Н+⊕, 16А AC, 400/230В в соотв.
с DIN 49445/46



Розетка для установки на поверхность

Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
серый	2441860	271	5

Устройства Perilex

3-пол.+Н+⊕, 25А AC, 400/230В в соотв.
с DIN 49445/46



Вилка 25 А

Дуропласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2302010	186	10



Розетка для скрытой установки 25 А
круглая

Установочная коробка
2307100

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2303110	266	10
	2307100	111	20



Розетка для установки на поверхность 25 А

круглая

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2300010	284	10

Розетки для подключения электроприборов (например, электроплит)



Розетки для подключения электроприборов в соотв. с VDE 0606

- Для скрытого и поверхностного монтажа
- Удобное и быстрое подключения кабеля
- Подходит к стандартным сериям розеток и выключателей
- Подходит в стандартную монтажную коробку
- С безвинтовыми клеммами 5 x 2,5 мм²



plug  power


Розетки для подключения электроприборов (например, электроплит)

Розетки для подключения электроприборов с безвинтовыми клеммами


Рекомендуемые виды кабеля для самозажимных клемм



Рекомендуемая длина снятия изоляции для обеспечения надежной поверхности контакта 10-12 мм




Массивный провод сечением 1,5 - 2,5 мм²




Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм², герметично обжатый гильзой



Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм² с кабельным наконечником



Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм²



Гибкий провод сечением 1,5 - 2,5 мм², запаянный ультразвуковым методом

- Быстрый монтаж, надежное соединение
- Для скрытого и поверхностного монтажа
- Для массивных и гибких проводов сечением до 2,5 мм²

plug2power

„plug2power“
Инновационная технология
безвинтового подключения
посредством самозажимных
клемм



Розетка для подключения электроприборов

Термопласт
для поверхностного монтажа
Клеммы: 5 x 2,5 мм²

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2504010	53	10



Розетка для подключения электроприборов

Термопласт
для скрытого или
поверхностного монтажа
Клеммы: 5 x 2,5 мм²


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2504110	53	10



Розетка для подключения электроприборов

Термопласт
для скрытого или
поверхностного монтажа
в комплекте с распорками
Клеммы: 5 x 2,5 мм²

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2504210	63	10



Дополнительный клеммный блок для безвинтового монтажа

2 клеммы: 2,5 мм²
для 2504010 / 2504110 / 2504210

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	2504ZKS	9	1

Розетки для подключения электроприборов

- С двойной массивной винтовой клеммой 5 x 6,0 мм²
- Для скрытого и поверхностного монтажа
- Удобное и быстрое подключения кабеля
- Подходит к стандартным сериям розеток и выключателей
- Подходит в стандартную монтажную коробку



Розетка для подключения электроприборов
Термопласт
для поверхностного монтажа
Клеммы: 5 x 6 мм²

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2505010	80	10



Розетка для подключения электроприборов
Термопласт
для скрытого или
поверхностного монтажа
Клеммы: 5 x 6 мм²

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2505110	80	10



Розетка для подключения электроприборов
Термопласт
для скрытого или
поверхностного монтажа
В комплекте с распорками
Клеммы: 5 x 6 мм²

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2505210	90	10



**Монтажная плата
для 2505**


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2505018	32	10



Дополнительные клеммы
2 клеммы: 6 мм²
для 2505010/ 110/ 210

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	2505ZKS	14	1

Розетки для подключения электроприборов (например, электроплит)



Розетка для подключения электроприборов

Термопласт
для скрытого монтажа
Клеммы: 5 x 2,5 мм²

**Очень плоская:
всего 11мм от стены!**


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2506110	61	10



Розетка для подключения электроприборов

Термопласт
для скрытого или
поверхностного монтажа
В комплекте с распорками
Клеммы: 5 x 2,5 мм²

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2510210	87	10



Розетка для подключения электроприборов

для скрытого или
поверхностного монтажа
под дюбель
Клеммы: 5 x 2,5 мм²


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2508110	78	10



Розетка для подключения электроприборов

Термопласт
для скрытого или
поверхностного монтажа
В комплекте с распорками
Клеммы: 5 x 6 мм²

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2510310	102	10



Розетка для подключения электроприборов

для скрытого или
поверхностного монтажа
Под дюбель
Клеммы: 5 x 6 мм²


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2508710*	93	10



Тройная розетка для подключения электроприборов

Термопласт, для скрытого монтажа,
в комплекте с монтажной коробкой
**Очень плоская: всего 11мм от
стены!**
Клеммы: 2 x 5 x 2,5 мм² и
1 x 2 x 2,5 мм²


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2516110	185	5



Розетка для подключения электроприборов

для скрытого монтажа
Клеммы: 5 x 2,5 мм²


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2509110*	91	10



Тройная розетка для подключения электроприборов

для скрытого или поверхностного
монтажа, Под дюбель
Клеммы: 5 x 2,5 мм² 2518210
7 x 2,5 мм²
Клеммы: 5 x 6,0 мм² 2518610
7 x 2,5 мм²

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2518210*	149	5
белый	2518610	166	5



Розетка для подключения электроприборов

для скрытого монтажа
Клеммы: 5 x 6 мм²

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	2509710*	104	10


* снимается с производства



Надежные и безопасные связи.

Немецкая компания ABL SURSUM, изобретатель стандарта SCHUKO, обладает почти вековым опытом в области проектирования и производства надежных соединительных устройств.

Широкий ассортимент устройств различных международных стандартов. Главное: безопасность и надежность на первом месте.





Вилка 10 A
SEV 6534 Тип 12
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
свэтл.-син.	SEV12S	79	20



Розетка кабельная 10 A
с манжетой и крышкой
SEV 6535 Тип 13
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
свэтл.-син.	SEV13K2	132	10



Вилка 16 A
SEV 5934 Тип 23
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
темн.-син.	SEV23S	80	20



Розетка кабельная 16 A
с манжетой и крышкой
SEV 5934 Тип 23
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
темн.-син.	SEV23K2	132	10



Вилка 10 A
SEV 6532 Тип 15
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
оранжевый	SEV15S	95	20



Розетка кабельная 10 A
с манжетой и крышкой
SEV 6532 Тип 15
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
оранжевый	SEV15K2	135	10



Вилка 16 A
SEV 5932 Тип 25
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
красный	SEV25S	98	20



Розетка кабельная 16 A
с манжетой и крышкой
SEV 5932 Тип 25
Класс защиты IP44

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
красный	SEV25K2	138	10



Розетка кабельная 10 A
SEV 6535 Тип 13
Термопласт

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	SEV13KS	34	10/100
белый	SEV13KW	34	10/100



Розетка кабельная 16 A
SEV 5934 Тип 23
Термопласт


Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
черный	SEV23KS	34	10/100
белый	SEV23KW	34	10/100



Розетка встраиваемая

SEV 6535 Тип 13, 10 A / 250 В
SEV 5934 Тип 23, 16 A / 250 В
с зажимами-распорками


Цвет / Тип 13	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	SEV-111	17	200
черный	SEV-112	17	200
темно-серый	SEV-113	17	200
красный	SEV-114	17	200
оранжевый	SEV-117	17	200
sw Тип 23	SEV-122	17	200




Розетка встраиваемая с безвинтовыми клеммами

SEV 6535 Тип 13, 10 A / 250 В
SEV 5934 Тип 23, 16 A / 250 В
с зажимами-распорками

Цвет / Тип 13	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	SEV1111	17	200
черный	SEV1112	17	200
темно-серый	SEV1113	17	200
красный	SEV1114	17	200
оранжевый	SEV1117	17	200
sw Тип 23	SEV1122	17	200







Адаптеры

3- пол.вилка CEE, 16 A, 230В,
6 ч синяя – 1461965 (SEV 5934 -
Тип 23 /16A), IP44


	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
	SEVK23S	165	5



Адаптеры

3- пол.вилка CEE, 16 A, 230В,
6 ч синяя – 1461050 (приборная
розетка SCHUKO), IP44


	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
	ADP050	165	5



Адаптеры


3- пол.вилка CEE, 16 A, 230В,
6 ч синяя – 1462052 (приборная
розетка с защитными шторками
и шиповым заземлением), IP44

	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
	ADP052	165	5



Устройства стандарта КНР/ Австралии


в соотв. с AS / NZS 3112



Розетка фланцевая 3-пол. / 250В

Цвет: камуфляжный, IP66


	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
10 A	310D062	119	10
15 A	315D062	119	10



Розетка фланцевая 3-пол. / 250В

Цвет: серый, IP66

	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
10 A	310D066	119	10
15 A	315D066	119	10
20 A	320D066	119	10



Устройства стандарта КНР/ Австралии


в соотв. с AS / NZS 3123



Розетка фланцевая 4-пол. / 500В

Цвет: камуфляжный, IP66


	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
32 A	432D060	183	10
40 A	440D060	183	10
50 A	450D060	183	10



Розетка фланцевая 5-пол. / 500В

Цвет: серый, IP66

	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
32 A	532D060	193	10
40 A	540D060	193	10
50 A	550D060	193	10





Вилка
Термопласт
без заземления

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	0107110	28	50



Розетка кабельная
Термопласт
без заземления

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	0176110	28	20



Розетка для монтажа на поверхность, 4-х модульная
без заземления

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	1804010	159	5



Монтажная плата
для 1804 и 1694

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	0004060	32	10



Розетка для скрытого монтажа, 4-х модульная
без заземления

Цвет	Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
белый	0124012	82	5

Устройства Industrial
Ethernet – продуманное
и проверенное
практикой решение





Компактные устройства для коммуникационных и автоматизационных сетей. В промышленности- там, где необходимо решать задачи мониторинга, сигнализации и диспетчеризации, а также для сервисных функций или, например, выхода в интернет.

- Надежная передача сигнала без помех
- RJ45 или USB
- Компактный корпус
- Водонепроницаемое исполнение





Класс защиты IP55
Пыле- и водозащищенные.
Для сервисных функций.




Класс защиты IP67
Для длительной эксплуатации в тяжелых условиях.
Пыле- и водонепроницаемые.

Устройства Ethernet должны наряду с прочим оборудованием надежно работать в экстремальных условиях эксплуатации. Немецкая компания ABL SURSUM предлагает комплексные решения в классах защиты IP55 и IP67.



Виброустойчивый замок
вилки RJ45, IP67

Модули USB




Модули RJ45, Кат.6




2 x RJ45 Кат.6 8(8)


Подключение: IDC-технология, посредством прорезания изоляции

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
DG-RJ45	160	1


Розетка IP55

1 x RJ45 Кат.6 8(8) RJ45K13 или
2 x RJ45 Кат.6 8(8) RJ45K23
Подключение: IDC-технология, посредством прорезания изоляции

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
RJ45K13	70	1
RJ45K23	100	1


Розетка IP55

1 x RJ45 Кат.6 8(8) RJ45S13 или
2 x RJ45 Кат.6 8(8) RJ45S23

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
RJ45S13	70	1
RJ45S23	100	1


Вилка IP67

RJ45 Кат.6 8(8)
с виброустойчивым замком

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
RJSIP67	35	1


Розетка IP55

Комбинация 1 x RJ45 и 1 x USB

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
RJUSB13	80	1


Розетка IP55

1 x USB USBS13 или
2 x USB USBS23
Подключение: интерфейс USB

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
USBS13	50	1
USBS23	60	1


Энергетическо-информационный куб IP67

1 розетка CEE 5 пол. x 16 A
3 розетки SCHUKO
2 шт. RJ45 Кат. 6 8(8)

Номер для заказа	Вес [гр./шт.]	Упаковка, шт.
Z35.0DG	875	1

Компания ABL SURSUM внесла важный вклад в развитие электротехники.

Фирма SURSUM, основанная в Нюрнберге в 1912 году Вильгельмом Ляйхаузенем запатентовала в 1925 году первый автоматический выключатель с электромагнитным принципом срабатывания и стала одним из ведущих производителей устройств автоматической защиты.

Основатель фирмы ABL Альберт Бюттнер в первой четверти 20 века начал работать над созданием надёжной и безопасной системы для использования и распределения электрической энергии. В 1926 году Альберт Бюттнер запатентовал стандарт SCHUKO, и сегодня остающимся самым распространенным стандартом в мире.



Модульные низковольтные устройства

Немецкая компания ABL SURSUM предлагает широкий ассортимент высококачественного низковольтного оборудования для промышленности, строительства и производителей комплектного оборудования.

Мы рассматриваем наших клиентов как партнеров и руководствуемся индивидуальным комплексным подходом, нацеленностью на взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество и неуклонно соблюдаем основные принципы взаимодействия: честное партнерство, максимально полный учет интересов заказчика.

Мы открыты новому- наши специалисты готовы разработать для Вас специальные нестандартные решения. Обратитесь к нам, мы рады плодотворному сотрудничеству с Вами!




Новинки для новых требований рынка

Мы объединяем интересы потребителей и производителей, создавая высококачественные, эффективные и надежные устройства. Для комфортных условий жизни и труда, для успешного бизнеса. Благодаря четкому знанию требований рынка на свет появляются продукты, которым обеспечен постоянный спрос- сегодня и завтра!

Специалисты немецкой компании ABL SURSUM последовательно совершенствуют технологии безвинтовых клемм, позволяющие подключать устройства быстро, надежно и без использования инструмента.

Самозажимные клеммы находят все более широкое применение в автоматических выключателях (серия SL), распределительных шкафах, промышленных разъемах, приборных розетках а также розетках для подключения электроприборов.

Самозажимные клеммы не требуют регулярной подтяжки и отличаются высокой устойчивостью к вибра нагрузкам, что открывает этим устройствам новые области применения.



**Автоматические выключатели защиты с номинальным током от 0,1 А до 125 А, отключающей способностью 10 кА (серия Т) или 6 кА (серии S, SL).
1-пол., 1+Н, 2 пол., 2+Н, 3 пол., 3+Н, 4 пол., с характеристиками отключения В, С, D, E, G и Z.**





Устройства защитного отключения, автоматические выключатели дифференциального тока

Для надежной защиты против токов утечки немецкая компания ABL SURSUM предлагает широкий ассортимент УЗО и автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) следующих типов:

- «АС», реагирующие на переменный синусоидальный дифференциальный ток,
- «А», реагирующие на переменный синусоидальный дифференциальный и пульсирующий постоянный дифференциальный токи,
- «В», реагирующие на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи,
- «S», селективные, с задержкой времени отключения.



Модульные устройства

Различные реле- времени, установочные, управляющие, многофункциональные, управления освещением, звонковые трансформаторы, рубильники, выключатели и переключатели, сумеречный выключатель, универсальный диммер, сигнальные лампочки, модульная розетка SCHUKO для установки на DIN-рейку и многие другие устройства для современной электроинсталляции.

MADE IN
GERMANY



Модульные низковольтные устройства



Распределительные шкафы

С металлической дверцей для скрытого монтажа (серия UV) и пластиковые (серия AV) для поверхностного монтажа. Для 12, 24, 36 и 48 модульных устройств.




Автоматический выключатель защиты электродвигателя

Две серии для надежной защиты электродвигателей.

Серия MS: номинальные токи от 0,1 А до 32 А, отключающая способность 6 кА

Серия МА с регулируемой температурной компенсацией: номинальные токи от 0,1 А до 40 А, отключающая способность 10 кА.

Широкий ассортимент аксессуаров- доп. контактов, расцепителей, кнопок, индикаторных ламп, боксов и т.п.



Полный ассортимент продукции представлен в каталоге «Модульные низковольтные устройства».



Модульные устройства Комби, переносные силовые модули и силовые кубы

Многообразие вариантов для всевозможных областей применения отличает этот спектр продукции компании ABL SURSUM. Практически безграничные возможности комбинирования различных промышленных разъемов, устройств SCHUKO а также информационных разъемов системы Ethernet (RJ45, USB) в классах защиты IP44 и IP67. Боксы из высококачественных термопластов, поликарбонатов и натуральной резины.

Модульные устройства Комби, переносные силовые модули и силовые кубы марки ABL SURSUM обеспечивает надежные электрические соединения в сложнейших эксплуатационных условиях, тем самым помогая эффективно и безопасно организовать использование машин и оборудования:

- На строительной площадке,
- На производстве,
- В автомастерской,
- На судне или в порту,
- На сцене, в кино- или телестудии и т.д.

Полный ассортимент продукции представлен в каталоге «Силовые комбинации».





Промышленные разъемы

Промышленные разъемы марки ABL SURSUM отличаются продуманной стабильной конструкцией, высокой износостойкостью и ударопрочностью. Все эти факторы являются залогом надежности и долговечности эксплуатации и обеспечивают надежные электрические соединения в сложнейших эксплуатационных условиях, тем самым помогая эффективно и безопасно организовать использование машин и оборудования:

- На строительной площадке,
- На производстве,
- В автомастерской,
- На судне или в порту,
- На сцене, в кино- или телестудии и т.д.



Полный ассортимент продукции представлен в каталоге «Промышленные разъемы».





Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.
0004060	61	1361102	34	1461057	38
0107110	61	1361140	31	1461060	32
0124012	61	1361142	34	1461062	35
0176110	61	1361150	31	1461066	36
1001075	18	1361152	34	1461067	38
1101000	39	1361160	31	1461100	32
1101010	39	1361162	34	1461102	35
1101200	40	1362100	31	1461140	32
1101210	40	1362102	34	1461150	32
1105010	18	1362140	31	1461152	35
1107100	18	1362142	34	1461155	32
1107110	18	1362150	31	1461160	32
1111000	39	1362152	34	1461162	35
1111010	39	1362160	31	1461300	32
1111400	39	1362162	34	1461350	32
1111402	41	1400380	18	1461360	32
1111410	39	1400390	18	1461500	33
1111412	41	1401300	40	1461550	33
1111510	39	1401310	40	1461560	33
1111610	39	1405090	22	1461655	32
1115000	18	1406090	22	1461850	33
1115007	18	1411400	40	1461965	36
1115010	18	1411410	40	1462002	35
1115017	18	1415090	22	1462050	33
1116100	18	1416090	22	1462052	35
1116110	18	1418000	19	1462102	35
1129190	21	1418050	19	1462150	33
1149190	21	1418060	19	1462152	35
1149290	21	1418080	19	1462162	35
1151010	40	1419140	20	1471360	48
1169090	21	1419170	20	1471460	47
1169290	21	1419190	20	1471461	47
1172050	19	1428150	19	1471497	47
1173293	22	1428160	19	1471601	44
1175000	18	1428180	19	1473092	23
1176100	18	1429190	20	1473190	22
1176110	18	1439190	20	1473292	23
1189090	21	1449190	21	1473592	23
1189290	21	1461000	32	1473597	23
1199090	21	1461002	35	1478050	19
1199290	21	1461005	36	1478060	19
1199392	23	1461006	36	1478080	19
1199592	23	1461007	38	1479040	20
1201200	40	1461040	32	1479070	20
1201210	40	1461050	32	1479090	20
1361100	31	1461052	35	1479091	23

Указатель номеров для заказа

Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.
1479092	23	1987850	26	1632MSM	45	SEV12S	57
1479290	20	1987930	27	1632PLM	45	SEV13K2	57
1479291	23	1987951	26	2504ZKS	53	SEV13KS	57
1479292	23	1989830	27	2505ZKS	54	SEV13KW	57
1489090	20	1989850	26	2508710	55	SEV15K2	57
1489290	20	2201110	50	2509110	55	SEV15S	57
1491008	24	2206110	50	2509710	55	SEV23K2	57
1491010	24	2213510	50	2518210	55	SEV23KS	57
1492008	24	2218490	47	310D062	60	SEV23KW	57
1492010	24	2300010	51	310D066	60	SEV23S	57
1493008	24	2302010	51	315D062	60	SEV25K2	57
1493010	24	2303110	51	315D066	60	SEV25S	57
1494110	24	2307100	51	320D066	60	SEVK23S	59
1494210	24	2407110	50	432D060	60	UL12500	37
1499090	21	2421110	50	440D060	60	UL12505	37
1499290	21	2429090	50	450D060	60	UL12506	37
1632490	47	2441860	51	532D060	60	USBS13	65
1632497	49	2451510	50	540D060	60	USBS23	65
1632500	45	2489090	50	550D060	60	Z35.0DG	65
1632602	45	2491010	50	ADP050	59		
1640110	25	2504010	53	ADP052	59		
1650110	25	2504110	53	BS13630	37		
1653217	25	2504210	53	CZ24-48	36		
1654217	25	2505010	54	D 31.00	48		
1655217	41	2505018	54	D 51.00	48		
1679000	19	2505110	54	DG-RJ45	65		
1679002	23	2505210	54	RJ45K13	65		
1679050	19	2506110	55	RJ45K23	65		
1679060	19	2508110	55	RJ45S13	65		
1679062	23	2510210	55	RJ45S23	65		
1679080	19	2510310	55	RJSIP67	65		
1679082	23	2516110	55	RJUSB13	65		
1694010	24	2518610	55	SEV-100	36		
1804010	61	8632316	38	SEV-111	58		
1902010	24	8798416	38	SEV1111	58		
1903010	24	8864200	38	SEV1112	58		
1973930	27	8975609	20	SEV1113	58		
1973951	26	8975629	23	SEV1114	58		
1976830	27	8987296	20	SEV1117	58		
1976850	26	1461SB	38	SEV-112	58		
1977730	27	1471AUM	44	SEV1122	58		
1977751	26	1471ESM	44	SEV-113	58		
1977951	26	1471MSM	44	SEV-114	58		
1979830	27	1471PLM	44	SEV1148	36		
1979850	26	1632AUM	45	SEV-117	58		
1987830	27	1632ESM	45	SEV-122	58		

2009/10



ABL SURSUM
Bayerische Elektrozubehör
GmbH & Co. KG

Ottensooser Strasse 22
D-91207 Lauf / Pegnitz
Германия

Postfach 10 02 47
D-91192 Lauf / Pegnitz
Германия

Тел.: +49 (0)9123 188-0
Факс: +49 (0)9123 188-188

Эл. почта: info@abl-sursum.com
Интернет: www.abl-sursum.com