

PROPOJENÍ TRADICE A PROFESIONALITY

 **EROCOMM**



Made in Germany
90 let zkušeností s propojováním a jištěním

Vidlice



Vidlice s ochrannými kontakty dle ČSN/DIN, při složení se zásuvkou spojovací - krytí IP44

barva	obj. č.	hmotnost [g/ks]	balení [ks]
modrá	1519150	78	10
červená	1519140	78	10
černá	1519100	78	10

Zásuvky spojovací bez manžety a víčka



se zvýšenou ochranou proti dotyku	barva	obj. č.	hmotnost [g/ks]	balení [ks]
	modrá	1579052	75	10
	červená	1579042	75	10
	černá	1579002	75	10

Zásuvky spojovací s manžetou a víčkem (ochrana proti stříkající vodě) IP 44



se zvýšenou ochranou proti dotyku	barva	obj. č.	hmotnost [g/ks]	balení [ks]
	modrá	1579252	98	10
	červená	1579242	98	10
	černá	1579202	98	10

Provedení 2-pólové s ochranným kontaktem, dle ČSN 354516:2007, připojení vodiči 3 x 1,5 mm², materiál - termoplastický elastomer

HOME LINE STANDARD

Vidlice gumová

s dvojitým ochranným systémem a s kontakty dle ČSN/DIN, stupeň krytí IP44



Zásuvka spojovací gumová



Zásuvka spojovací gumová

chráněné proti stříkající vodě - IP 44



barva	obj. č.	hmot. [g/ks]	balení [ks]
černá	1419190	64	20

barva	obj. č.	hmot. [g/ks]	balení [ks]
černá	1479091	117	10

barva	obj. č.	hmot. [g/ks]	balení [ks]
černá	1479291	166	10

Zásuvka spojovací gumová

se zvýšenou ochranou proti dotyku



Zásuvka spojovací gumová

se zvýšenou ochranou proti dotyku



barva	obj. č.	hmotnost [g/ks]	balení [ks]
černá	1479092	117	10

barva	obj. č.	hmotnost [g/ks]	balení [ks]
černá	1479292	117	10

Provedení 2-pólové s ochranným kontaktem, dle ČSN 354516:2007, připojení vodiči 3 x 1,5 mm², materiál - PVC

HOME LINE STANDARD

Vidlice PVC

s dvojitým s ochrannými kontakty dle ČSN/DIN



Zásuvka spojovací gumová

se zvýšenou ochranou proti dotyku



barva	obj. č.	hmotnost [g/ks]	balení [ks]
šedá	1418060	40	20
bílá	1418080	40	20
černá	1418000	40	20

barva	obj. č.	hmotnost [g/ks]	balení [ks]
šedá	1679062	83	10
bílá	1679082	83	10
černá	1679002	83	10

PRO LINE STANDARD

Vidlice gumová s dvojitým ochranným systémem s kontakty dle ČSN/DIN, stupeň krytí IP44



barva	obj. č.	hmotnost [g/ks]	balení [ks]
černá	1149190	86	20

Provedení 2-pólové s ochranným kontaktem, dle ČSN 354516:2007, připojení vodiči 3 x 2,5 mm², materiál - termoplastický elastomer

Zásuvka spojovací gumová kontakty dle ČSN, stupeň krytí IP44



barva	obj. č.	hmotnost [g/ks]	balení [ks]
černá	1199592	170	10

PRO LINE STANDARD

Zásuvka trojitá závěsná gumová se zvýšenou ochranou proti dotyku, IP 44, samouzavírací víčka



barva	obj. č.	hmot. [g/ks]	balení [ks]
černá	1473592	489	5

Zásuvka trojitá závěsná gumová se zvýšenou ochranou proti dotyku s kontrolkou napětí



barva	obj. č.	hmot. [g/ks]	balení [ks]
černá	1473692	383	5

Zásuvka trojitá závěsná gumová, IP 44, samouzavírací víčka



barva	obj. č.	hmot. [g/ks]	balení [ks]
černá	1473292	486	5

