



## Série 68




Specifikace skříně	Příklady možných sestav		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry: 300x240x306 mm</li> <li>• Provedení: s oknem (DIN-9 mod.) bez okna</li> <li>• Materiál: guma</li> <li>• Krytí skříně: IP 44 až IP67</li> <li>• Barva: černá, oranžová</li> </ul> <p><i>Uvedené sestavy jsou příklady nejčastěji používaných typů.</i></p> <p><i>Dle Vaší potřeby Vám dodáme sestavu přizpůsobenou Vaším požadavkům.</i></p>			
<b>Sestava</b>	①	②	③
<b>Průmyslové zásuvky</b>	2x5/16A <del>1x5/32A</del>	1x5/16A 1x5/32A	
<b>Zásuvky 230 V/16 A</b>	4	4	8
<b>Proudový chránič</b>	1x4/40/0,03A		1x4/40/0,03A
<b>Jištění</b>	2x1/16A 1x3/16A	2x1/16A 1x3/16A 1x3/32A	4x1/16A
<b>Připojení</b>	2m kabelu s vidlicí 5/32	2m kabelu s vidlicí 5/32	2m kabelu s vidlicí 5/32
<b>Obj. č.</b>	<b>Z68.420/FI/V-210</b>	<b>Z68.411/V-211</b>	<b>Z68.800/FI/V-400</b>

## Série 68




Specifikace skříně	Příklady možných sestav			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry: 300x240x456 mm</li> <li>• Provedení: se 2 okny (DIN-2x9 mod.) zdvojená sestava skříní</li> <li>• Materiál: guma</li> <li>• Krytí skříně: IP 44 až IP67</li> <li>• Barva: černá, oranžová</li> </ul> <p><i>Uvedené sestavy jsou příklady nejčastěji používaných typů.</i></p> <p><i>Dle Vaší potřeby Vám dodáme sestavu přizpůsobenou Vaším požadavkům.</i></p>	①	②	③	④
<b>Sestava</b>	①	②		
<b>Průmyslové zásuvky</b>	2x5/16A 2x5/32A	1x5/16A 2x5/32A		
<b>Zásuvky 230 V/16 A</b>	8			
<b>Proudový chránič</b>	1xFI 4/40/0,03A			1xFI 4/40/0,03A
<b>Jištění</b>	4x1/16A 2x3/16A 1x3/32A			4x1/16A 1x3/16A 2x3/32A
<b>Připojení</b>	2m kabelu s vidlicí 5/32A			Přívodka 5/32A
<b>Obj. č.</b>	<b>Z68.2.822/FI/V-421</b>			<b>Z68.812/FI/P-412</b>

## Série 78



Specifikace skříně	Příklady možných sestav		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry: 370x370x331 mm</li> <li>• Provedení: s oknem (DIN-12 mod.) bez okna</li> <li>• Materiál: guma</li> <li>• Krytí skříně: IP 44 až IP67</li> <li>• Barva: černá, oranžová</li> </ul> <p><i>Uvedené sestavy jsou příklady nejčastěji používaných typů.</i></p> <p><i>Dle Vaší potřeby Vám dodáme sestavu přizpůsobenou Vaším požadavkům.</i></p>			
<b>Sestava</b>	①	②	③
<b>Průmyslové zásuvky</b>	2x5/16A 1x5/32A	1x5/16A 1x5/32A	3x5/16A
<b>Zásuvky 230 V/16 A</b>	8	4	3
<b>Proudový chránič</b>	1xFI 4/40/0,03A	1xFI 4/40/0,03A	1xFI 4/40/0,03A
<b>Jištění</b>	4x1/16A 1x3/16A	2x1/16A 1x3/16A 1x3/32A	3x1/16A 3x3/16A
<b>Připojení</b>	Přívodka 5/32A	2m kabelu s vidlicí 5/32A	2m kabelu s vidlicí 5/32A
<b>Obj. č.</b>	<b>Z78.821/FI/P-410</b>	<b>Z78.411/FI/V-211</b>	<b>Z78.330/FI/V-330</b>

## Série 78



Specifikace skříně	Příklady možných sestav			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry: 370x370x486 mm</li> <li>• Provedení: se 2 okny (DIN-2x12 mod.) zdvojená sestava skříní</li> <li>• Materiál: guma</li> <li>• Krytí skříně: IP 44 až IP67</li> <li>• Barva: černá, oranžová</li> </ul>				
<p><i>Uvedené sestavy jsou příklady nejčastěji používaných typů.</i></p> <p><i>Dle Vaší potřeby Vám dodáme sestavu přizpůsobenou Vaším požadavkům.</i></p>				
<b>Sestava</b>	①		②	
<b>Průmyslové zásuvky</b>	3x5/16A 4x5/32A		6x5/16A 3x5/31A	
<b>Zásuvky 230 V/16 A</b>	16		12	
<b>Proudový chránič</b>	1xFI 4/63/0,03A		1xFI 4/40/0,03A	
<b>Jištění</b>	8x1/16A 2x3/16A 2x3/32A		12x1/16A 3x3/16A 3x3/32A	
<b>Připojení</b>	Přívodka 5/63A		2m kabelu s vidlicí 5/63A	
<b>Obj. č.</b>	<b>Z78.2.16.34/FI/P</b>		<b>Z78.2.12.63/FI/V</b>	