

EROCOMM

GIFAS
ELECTRIC

burghart

ZAPUŠTĚNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTEMY



Podlahové zásuvky s výklopným víkem

řada 2290




řada 2295




materiálové provedení: tlakově litý hliník, eloxovaná víka

objednací číslo									
		CEE7/V (230V)	CEE (400V/5P)	jiné					
2290-7RAL9006FS	RAL9006FS	1	-	-	neudáno	neudáno	✓	-	✓
2290-7E	elox								
2290-7N	vzhled - nerez								
2295-7RAL9006FS	RAL9006FS	1	-	-	neudáno	neudáno	✓	-	-
2295-7E	elox								
2295-7Ms	mosaz								
2295-7N	vzhled - nerez								

řada 3290



řada 3295
a 3300*/



materiálové provedení: tlakově litý hliník, eloxovaná víka

objednací číslo									
		CEE7/V (230V)	CEE (400V/5P)	jiné					
3290-7Bz	bronz	2	-	-	neudáno	neudáno	✓	-	✓
3290-7E	elox								
3290-7Ms	mosaz								
3290-7N	vzhled nerez								
3295-7Bz	bronz	2	-	-	neudáno	neudáno	✓	-	-
3295-7E	elox								
3295-7Ms	mosaz								
3295-7N	vzhled nerez								
3300-7Bz	bronz	2	-	-	neudáno	neudáno	✓	-	✓
3300-7E	elox								
3300-7Ms	mosaz								
3300-7N	vzhled nerez								

* / řada 3300 má víko výklopné i otočné, po otočení víka je možno používat mycí stroje

Jiná výzbroj: nahrazením číslice 7 za pomlčku: „1“ - bez výzbroje (pouze vodič pro připojení „PE“); „2“ - zásuvky 230V dle DIN

Podlahové zásuvky zapuštěné se šroubovacím víkem (s výsuvnou trubkou)

řada 1970D



zvýšovací tubus je integrovaný - ochrana proti tekoucí vodě do 35mm

řada 1970W



zvýšovací tubus na objednání
objednací číslo **1970-06**

materiálové provedení: tlakově litý hliník, eloxovaná víka

objednací číslo									
		CEE7/V (230V)	CEE (400V/5P)	jiné					
1970W-7E	elox	1	-	-	IP67	neudáno	✓	✓	✓
1970W-7N	vzhled - nerez								
1970D-7Bz	bronz	1	-	-	IP67	neudáno	✓	✓	✓
1970D-7E	elox								
1970D-7Ms	mosaz								
1970D-7N	vzhled - nerez								

řada 1975



řada 3970W



zvýšovací tubus je integrovaný - ochrana proti tekoucí vodě do 20mm

materiálové provedení: tlakově litý hliník, eloxovaná víka

objednací číslo									
		CEE7/V (230V)	CEE (400V/5P)	jiné					
1975-7Bz	bronz	2	-	2x zákryt pro modul 22,5 x 45mm	IP67	neudáno	✓	✓	✓
1975-7E	elox								
1975-7Ms	mosaz								
1975-7N	vzhled nerez								
3970W-7Bz	bronz	1	-	1x zákryt pro modul 22,5 x 45mm	IP67	neudáno	✓	✓	✓
3970W-7E	elox								
3970W-7Ms	mosaz								
3970W-7N	vzhled nerez								

jiná výzbroj: nahrazením číslice 7 za pomlčku: „1“ - bez výzbroje (pouze vodič pro připojení „PE“); „2“ - zásuvky 230V dle DIN

Legenda piktogramů:

	vzhled (povrch eloxovaného víka)		krytí po uzavření		určení pro interiéry		možnost údržby podlahové krytiny mycími stroji
	osazení zásuvkami		krytí po otevření		určení pro interiéry i exteriéry		

Výsuvné moduly se zásuvkami

řada 1990B



řada 1980B



nivelační šroub na objednávání – objednáací číslo **1980-01** (4 ks na přístroj)

materiálové provedení: tlakově litý hliník, eloxovaná víka

objednáací číslo		—							
		CEE7/V (230V)	CEE (400V/5P)	jiné					
1980B-7A	Al - přírodní	3 (modul 45 x 45 mm)	—	—	IP67	neudáno	✓	—	✓
1990B-2PLA	Al - přírodní	4	—	—	IP67	IP54	✓	✓	✓
1990B-3PLA		3		1 x 2 RJ45					

řada 2000B



řada 2289D



materiálové provedení: tlakově litý hliník, eloxovaná víka

objednáací číslo		—						
		CEE7/V (230V)	CEE (400V/5P)	jiné				
H2000B-7A	Al - přírodní	8	—	—	IP67	IP54	✓	—
H2000B-3.7A	Al - přírodní	7*	—	1 x 2 RJ45*				
2289D-C4516-6hA	Al - přírodní	—	16A 3P+N+PE		IP67	IP44	✓	✓
2289D-C4532-6hA	Al - přírodní	—	32A 3P+N+PE					

* jiné osazení zásuvkami na dotaz

jiná výzbroj: nahrazením číslice 7 za pomlčku: „1“ - bez výzbroje (pouze vodič pro připojení „PE“); „2“ - zásuvky 230V dle DIN"

2289D-W ... s přípojkou vody Gardena; 2289D-DL ... pro tlakový vzduch (bez spojky)

varianta **2289C** - víko pouze šroubovací (nikoli výklopné)

Výsuvné moduly se zásuvkami (průmyslové zásuvky)

Řada H21B



Řada H22B



Řada H23B



Řada H24B



objednací číslo								
		CEE7/V (230V)	CEE (400V/5P)	jiné				
H21B-C7516-6hA	Al - přírodní	—	16A	—	IP67	IP67	✓	✓
H22B-C7516-6hA	Al - přírodní	—	16A	—	IP67	IP67	✓	✓
H22B-C7532-6hA			32A					
H23B-7-C7516-6hA	Al - přírodní	2	16A	—	IP67	IP54	✓	✓
H24B-7-C7516-6hA	Al - přírodní	3	16A	—	IP67	IP54	✓	✓

nivelační šroub na objednání – objednací číslo **1980-01** (4 ks na přístroj)

jiná výzbroj: nahrazením číslice 7 za pomlčku: „1” - bez výzbroje (pouze vodič pro připojení „PE“); „2” - zásuvky 230V dle DIN“

Výsuvné moduly se zásuvkami (průmyslové zásuvky)

Řada H25B



Řada H32B




objednací číslo								
		CEE7/V (230V)	CEE (400V/5P)	jiné				
H25B-7-C5516-6hA	AI - přírodní	5 x 16A	16A	—	IP67	IP44	✓	✓
H25B-3.7-C5516-6hA	AI - přírodní	4 x 16A	16A	1 x 2 RJ45	IP67	IP44	✓	✓
H32B-C7563-6hA	AI - přírodní	—	63A	—	IP67	IP67	✓	✓
H32B-C75125-6hA			125A					

nivelační šroub na objednání - objednací číslo **1980-01** (4 ks na přístroj)


jiná výzbroj: nahrazením číslice 7 za pomlčku: „1“ - bez výzbroje (pouze vodič pro připojení „PE“); „2“ - zásuvky 230V dle DIN“

Rozměrové a instalační náčrty


2290




2295




3290




1970D




1970W




1975




3970W




1980B




1990B




2000B




2289D




H21B




H22B




H23B



H24B



H25B



H32B

