


EVOLine®

the e-place design







Versorgung EVOLine U-Dock

Beispiele für Netzanschluss-
module für Stromkreis 1 und 2
(EDV Stromkreis rot)


Durch die Endkappe LINKS
und / oder durch Endkappe
RECHTS.




Endkappe mit Steckverbinder
GST 18/3-Stecker,
Strom Eingang




Endkappe mit 2x Steckverbinder
GST-18/3-Stecker / Stecker,
2 Stromkreise



Endkappe mit Steckverbinder
GST 18/3-Buchse / Stecker
Strom Ein / Ausgang



Endkappe mit
Wago WINSTA-Stecker,
Strom Eingang



Endkappe mit 2x Steckverbinder
Wago WINSTA /3-Buchse / Stecker
Strom Ein / Ausgang

Der EVOLine® U-Dock bietet
gänzlich neue Möglichkeiten.

Nicht nur die fast unbegrenz-
ten Kombinationsmöglich-
keiten aus der reichhaltigen
Modulauswahl, sondern
insbesondere die vielfältigen
Einsatzgebiete machen den
EVOLine® U-Dock zu einem
universellen Problemlöser.

EVOLine® U-Dock Individuell

Neben den EVOLine® U-Dock
Standardversionen haben Sie
die Möglichkeit Ihren EVOLine®
U-Dock individuell zu bestücken.
Wählen Sie dazu ein Leer-
gehäuse von Seite 155 sowie
aus einem breit gefächerten
Modulprogramm.


**Beachten Sie die EVOLine®
Bestellhinweise auf
Seite 152 -153**

Oberfläche




andere
Oberflächen
auf Anfrage


Silber




Endkappe zur
individuellen
Verwendung
mit Aderendhülse.



Endkappe mit Kabel
und Stecker.
Verschiedene
Ländervarianten.



Endkappe mit zwei
Kabeln und Steckern.
Verschiedene
Ländervarianten.




Endkappe mit Kabel
und Steckverbinder.



Steckdosen
Module

Seite 200 -219




Daten
Module

Seite 22 - 239



Multimedia
Module

Seite 240 - 255



Schalter und
Taster Module

Seite 256 - 261



Schutz
Module

Seite 262 - 265

1 Auswahl
EVOLine®
U-Dock Profil
Seite 155



Leergehäuse EVOLine® U-Dock

Bestellnummer:
9330 8510 0000

2 Auswahl
EVOLine®
Module
Seite 201 - 271



2 x Steckdose
VDE
Bestellnummer:
9330 0090 0000



Kombi Modul
VGA / Audio
Bestellnummer:
9330 7920 0000



Daten Modul
CAT 6
Bestellnummer:
9330 3920 0000

3 Auswahl
EVOLine®
Netzanschluss
Module
Seite 220 - 221



Netzanschluss
Module
Bestellnummer:
9330 2680 0000
9330 8960 0000

Gewünschte
Endkappe
mit oder ohne
Befestigungs-
laschen,
bitte angeben

4 Ihr
individueller
EVOLine®
U-Dock



5 Auswahl
EVOLine®
Zubehör
Seite 281 - 287



EVOLine®
Cable-
Management
zum Schutz
von Kabel-
zuleitungen
Seite 272- 279

Alle Längenangaben der Anschlussleitungen werden gemessen ab der Einbauposition der Module im Profil.

Achtung bei der Modulauswahl:

Profilnummer bestimmt die zulässige Kombination von Modulen und Profilen.

EVOLine® Profiltypen	Nr.
EVOLine® Dock	1
EVOLine® U-Dock	2
EVOLine® Port	3
EVOLine® Port Lounge	4
EVOLine® Vertical	5
EVOLine® SubDesk	6
EVOLine® Caddy	7
EVOLine® FlipTop	8
EVOLine® V-Dock	9

Bestellhinweis:
Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Produktzeichnung, die Sie mit Ihrer Unterschrift freigeben.
So werden Falschbestellungen vermieden.

Für Ihre Bestellungen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.
www.schulte.com

Technische Änderungen vorbehalten.

Die Ware ist nicht mit EAN-Code ausgezeichnet.
Auf Wunsch bitte gesondert bestellen.

EVoline® U-Dock

Artikel	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
EVoline® U-Dock SMALL Gehäuse aus Aluminium drei Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz Deutschland, Österreich 2) Strom Ein- / Ausgang in der Endkappe, mit Steckverbinder GST 18/3 Stecker Steckverbinder GST 18/3 Buchse		silberfarben eloxiert** mit Befestigungslaschen	1596 0000 9500
		silberfarben eloxiert** ohne Befestigungslaschen	1596 0000 9600
EVoline® U-Dock DATA SMALL mit Befestigungslaschen drei Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz Deutschland, Österreich 2) Strom Ein- / Ausgang in der Endkappe, mit Steckverbinder GST 18/3 Stecker Steckverbinder GST 18/3 Buchse zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ 45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, CAT6 geschirmt Kabelführung: Daten durch die Endkappe		silberfarben eloxiert** mit Befestigungslaschen	1596 0000 5900
		silberfarben eloxiert** ohne Befestigungslaschen	1596 0000 3300
EVoline® U-Dock MULTIMEDIA Gehäuse aus Aluminium drei Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz Deutschland, Österreich 2) Strom Ein- / Ausgang in der Endkappe, mit Steckverbinder GST 18/3 Stecker Steckverbinder GST 18/3 Buchse eine VGA 15-pol. HDD Buchse, eine Audio-Klinkenbuchse 3,5 mm, eine USB 2.0, Typ A Buchse, jeweils 3,0 m Kabel mit Stecker zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ 45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, CAT6 geschirmt Kabelführung: Daten / Multimedia, durch die Endkappe		silberfarben eloxiert** mit Befestigungslaschen	1596 0000 6500
		silberfarben eloxiert** ohne Befestigungslaschen	1596 0000 3900

EVoline® U-Dock Individuell

Artikel	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<p>Kombinieren Sie einfach im Basisprofil die Module Ihrer Wahl! Dank der Modulbauweise des EVoline® U-Dock haben Sie die Möglichkeit, individuelle Modelle nach Ihren Wünschen zusammen- zustellen.</p> <p>Weitere Informationen zum Thema "So bestellen Sie EVoline®" finden Sie auf der Seite 152 - 153</p>			
Leergehäuse EVoline® U-Dock*** Gehäuse aus Aluminium		silberfarben eloxiert Gewünschte Endkappe mit oder ohne Befestigungslaschen, bitte angeben	9330 8510 0000

** Lagerware, kurzfristig lieferbar

2) Welcher Einsatz welcher Steckdose in welchem Land
verwendet wird, entnehmen Sie bitte der Ländertabelle
auf Seite 203

*** auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

Welcher Einsatz welcher Steckdose in welchem Land
verwendet wird, entnehmen Sie bitte der Ländertabelle
auf Seite 203

Schulte Elektrotechnik
GmbH & Co. KG

Postfach 2732/2708
D-58477 Lüdenscheid

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon +49 (0) 23 51 / 94 81-0
Telefax +49 (0) 23 51 / 4 26 58
E-mail info@schulte.com

www.schulte.com

schulte
elektrotechnik

www.schulte.com

6040 0510 0000