



Šrouby a matice z plastů



EROCOMM s.r.o.
Dřevčice 141
tel.: +420 326 910 950
www.erocomm.cz
info@erocomm.cz





EROCOMM SK s.r.o.
Koprivnická 36
841 02 Bratislava
tel./fax: +421 264 462 480
www.erocomm.sk
info@erocomm.sk




WERiT  **by EROCOMM**

Celkový přehled sortimentu

	Popis součásti: Šroub s válcovou hlavou – předčísí v objednacím čísle 312- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): <table><tr><td>M2</td><td>4-10</td><td>M4</td><td>6-40</td><td>M8</td><td>10-80</td></tr><tr><td>M2,5</td><td>4-16</td><td>M5</td><td>6-50</td><td>M10</td><td>20-100</td></tr><tr><td>M3</td><td>4-30</td><td>M6</td><td>5-75</td><td></td><td></td></tr></table>	M2	4-10	M4	6-40	M8	10-80	M2,5	4-16	M5	6-50	M10	20-100	M3	4-30	M6	5-75		
M2	4-10	M4	6-40	M8	10-80														
M2,5	4-16	M5	6-50	M10	20-100														
M3	4-30	M6	5-75																
	Popis součásti: Šroub s válc. hlavou se zaoblením – předčísí v objednacím čísle 313- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): <table><tr><td>M3</td><td>4-30</td><td>M5</td><td>6-50</td><td>M8</td><td>10-80</td></tr><tr><td>M4</td><td>6-40</td><td>M6</td><td>5-75</td><td>M10</td><td>20-100</td></tr></table>	M3	4-30	M5	6-50	M8	10-80	M4	6-40	M6	5-75	M10	20-100						
M3	4-30	M5	6-50	M8	10-80														
M4	6-40	M6	5-75	M10	20-100														
	Popis součásti: Šroub se 6-hr. hlavou – předčísí v objednacím čísle 315- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): <table><tr><td>M3</td><td>4-30</td><td>M6</td><td>5-75</td><td>M12</td><td>20-100</td></tr><tr><td>M4</td><td>6-40</td><td>M8</td><td>10-80</td><td>M16</td><td>40-110</td></tr><tr><td>M5</td><td>6-50</td><td>M10</td><td>20-100</td><td></td><td></td></tr></table>	M3	4-30	M6	5-75	M12	20-100	M4	6-40	M8	10-80	M16	40-110	M5	6-50	M10	20-100		
M3	4-30	M6	5-75	M12	20-100														
M4	6-40	M8	10-80	M16	40-110														
M5	6-50	M10	20-100																
	Popis součásti: Zápustný šroub s drážkou – předčísí v objednacím čísle 317- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): <table><tr><td>M3</td><td>6-30</td><td>M5</td><td>8-40</td><td>M8</td><td>16-70</td></tr><tr><td>M4</td><td>6-35</td><td>M6</td><td>8-60</td><td>M10</td><td>25-80</td></tr></table>	M3	6-30	M5	8-40	M8	16-70	M4	6-35	M6	8-60	M10	25-80						
M3	6-30	M5	8-40	M8	16-70														
M4	6-35	M6	8-60	M10	25-80														
	Popis součásti: Zápustný šroub s čoučkou a drážkou – předčísí v objednacím čísle 318- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): <table><tr><td>M3</td><td>6-30</td><td>M5</td><td>8-40</td><td>M8</td><td>16-70</td></tr><tr><td>M4</td><td>6-35</td><td>M6</td><td>8-60</td><td>M10</td><td>25-80</td></tr></table>	M3	6-30	M5	8-40	M8	16-70	M4	6-35	M6	8-60	M10	25-80						
M3	6-30	M5	8-40	M8	16-70														
M4	6-35	M6	8-60	M10	25-80														
	Popis součásti: Zápustný šroub s křížovou drážkou – předčísí v objednacím čísle 335- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): <table><tr><td>M3</td><td>6-30</td><td>M5</td><td>8-40</td><td>M8</td><td>16-70</td></tr><tr><td>M4</td><td>6-35</td><td>M6</td><td>8-60</td><td>M10</td><td>25-80</td></tr></table>	M3	6-30	M5	8-40	M8	16-70	M4	6-35	M6	8-60	M10	25-80						
M3	6-30	M5	8-40	M8	16-70														
M4	6-35	M6	8-60	M10	25-80														
	Popis součásti: Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihr. – předčísí v objednacím čísle 316- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): <table><tr><td>M3</td><td>6-30</td><td>M5</td><td>8-40</td><td>M8</td><td>16-70</td></tr><tr><td>M4</td><td>6-35</td><td>M6</td><td>8-60</td><td>M10</td><td>25-80</td></tr></table>	M3	6-30	M5	8-40	M8	16-70	M4	6-35	M6	8-60	M10	25-80						
M3	6-30	M5	8-40	M8	16-70														
M4	6-35	M6	8-60	M10	25-80														
	Popis součásti: Závitový dřík s drážkou – předčísí v objednacím čísle 322- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): <table><tr><td>M4</td><td>5-12</td><td>M6</td><td>5-30</td><td>M10</td><td>15-25</td></tr><tr><td>M5</td><td>5-16</td><td>M8</td><td>5-400</td><td>M12</td><td>15-40</td></tr></table>	M4	5-12	M6	5-30	M10	15-25	M5	5-16	M8	5-400	M12	15-40						
M4	5-12	M6	5-30	M10	15-25														
M5	5-16	M8	5-400	M12	15-40														
	Popis součásti: Šroub s křídlovou hlavou – předčísí v objednacím čísle 319- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): <table><tr><td>M5</td><td>6-30</td><td>M6</td><td>10-30</td><td></td><td></td></tr></table>	M5	6-30	M6	10-30														
M5	6-30	M6	10-30																
	Popis součásti: Vratový šroub – předčísí v objednacím čísle 320- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): <table><tr><td>M6</td><td>15-70</td><td>M8</td><td>16-80</td><td></td><td></td></tr></table>	M6	15-70	M8	16-80														
M6	15-70	M8	16-80																

	Popis součásti: Šroub s vroubkovanou hlavou – předčíslí v objednacím čísle 321- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): M4 6-18
	Popis součásti: Závitová tyč – předčíslí v objednacím čísle 332- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity a délky dřívku (mm): M4 – M20 – délka 1 m
	Popis součásti: Matice šestihranné – předčíslí v objednacím čísle 323- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity: M2 – M24
	Popis součásti: Matice šestihranné, uzavřené – předčíslí v objednacím čísle 325- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity: M3 – M16
	Popis součásti: Matice s vruby – předčíslí v objednacím čísle 326- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity: M4 – M6, provedení vysoké, nízké, vrubování jemné a hrubé
	Popis součásti: Matice křídlové – předčíslí v objednacím čísle 324- Standardní materiál a barva: PA 6.6, přírodní Závity: M4 – M10
	Popis součásti: Krytky na šestihranné matice – předčíslí v objednacím čísle 329- Standardní materiál a barva: PA; přírodní, šedý, bílý Pro matice se závity: M4 – M12
	Popis součásti: Podložky – základní řada – předčíslí v objednacím čísle 328- Standardní materiál a barva: PA 6, přírodní Další materiály a barvy: PP, PVC měkčené, PVDF; černý Pro závity: M2 – M20
	Popis součásti: Podložky – velké – předčíslí v objednacím čísle 327- Standardní materiál a barva: PA 6, přírodní Další materiály a barvy: PP, PVC měkčené, PVDF; černý Pro závity: M2 – M16
	Technické informace: Další materiálová provedení (na dotaz): skelným vláknem zesílený PA, PP (přírodní), PPH (šedý), PVDF Jiná barevná provedení (na dotaz): černá Ostatní vlastnosti použitých plastů: informace podá na dotaz Erocomm, s.r.o.

Tabulka vybraných šroubů s rozměrovými kódy a předčísím pro stanovení objednáčíslo

 Šroub s válcovou hlavou - objednací číslo: „312-“ + „rozměrový kód“	 Šroub se šestihrannou hlavou - objednací číslo: „315-“ + „rozměrový kód“
 Zápustný šroub s drážkou – objednací číslo: „317-“ + „rozměrový kód“	Příklad označení pro objednávku Šroub se šestihrannou hlavou M8, délka dřívku 40mm: objednáčíslo ... 315-00804011

Rozměry	Rozměrový kód	312	315	317	balicí jedn. [ks]	Rozměry	Rozměrový kód	312	315	317	balicí jedn. [ks]	Rozměry	Rozměrový kód	312	315	317	balicí jedn. [ks]
M 2 x 4	00200411	x			1000	M 5 x 10	00501011	x	x	x	1000	M 10 x 20	01002011	x	x		250
M 2 x 6	00200611	x			1000	M 5 x 12	00501211	x	x	x	1000	M 10 x 25	01002511	x	x	x	250
M 2 x 8	00200811	x			1000	M 5 x 16	00501611	x	x	x	1000	M 10 x 30	01003011	x	x	x	250
M 2 x 10	00201011	x			1000	M 5 x 20	00502011	x	x	x	1000	M 10 x 35	01003511	x	x	x	250
M 2,5 x 4	02500411	x			1000	M 5 x 22	00502211	x	x	x	1000	M 10 x 40	01004011	x	x	x	250
M 2,5 x 6	02500611	x			1000	M 5 x 25	00502511	x	x	x	1000	M 10 x 45	01004511	x	x	x	250
M 2,5 x 8	02500811	x			1000	M 5 x 30	00503011	x	x	x	1000	M 10 x 50	01005011	x	x	x	250
M 2,5 x 10	02501011	x			1000	M 5 x 35	00503511	x	x	x	1000	M 10 x 55	01005511	x	x	x	100
M 2,5 x 12	02501211	x			1000	M 5 x 40	00504011	x	x	x	1000	M 10 x 60	01006011	x	x	x	100
M 2,5 x 16	02501611	x			1000	M 5 x 50	00505011	x	x		1000	M 10 x 70	01007011	x	x	x	100
M 3 x 4	00300411	x	x		1000	M 6 x 5	00600511	x	x		1000	M 10 x 80	01008011	x	x	x	100
M 3 x 5	00300511	x	x		1000	M 6 x 10	00601011	x	x	x	1000	M 10 x 90	01009011	x	x		100
M 3 x 6	00300611	x	x	x	1000	M 6 x 12	00601211	x	x	x	1000	M 10 x 100	01010011	x	x		100
M 3 x 8	00300811	x	x	x	1000	M 6 x 16	00601611	x	x	x	1000	M 12 x 20	01202011		x		100
M 3 x 10	00301011	x	x	x	1000	M 6 x 20	00602011	x	x	x	1000	M 12 x 25	01202511		x		100
M 3 x 12	00301211	x	x	x	1000	M 6 x 25	00602511	x	x	x	1000	M 12 x 30	01203011		x		100
M 3 x 16	00301611	x	x	x	1000	M 6 x 30	00603011	x	x	x	1000	M 12 x 35	01203511		x		100
M 3 x 18	00301811	x	x	x	1000	M 6 x 35	00603511	x	x	x	500	M 12 x 40	01204011		x		100
M 3 x 20	00302011	x	x	x	1000	M 6 x 40	00604011	x	x	x	500	M 12 x 45	01204511		x		100
M 3 x 24	00302411	x	x	x	1000	M 6 x 45	00604511	x	x	x	500	M 12 x 50	01205011		x		100
M 3 x 25	00302511	x	x	x	1000	M 6 x 50	00605011	x	x	x	500	M 12 x 55	01205511		x		100
M 3 x 30	00303011	x	x	x	1000	M 6 x 60	00606011	x	x	x	500	M 12 x 60	01206011		x		100
M 4 x 6	00400611	x	x	x	1000	M 6 x 70	00607011	x	x		500	M 12 x 70	01207011		x		100
M 4 x 8	00400811	x	x	x	1000	M 6 x 75	00607511	x	x		500	M 12 x 80	01208011		x		100
M 4 x 10	00401011	x	x	x	1000	M 8 x 10	00801011	x	x		500	M 12 x 90	01209011		x		100
M 4 x 12	00401211	x	x	x	1000	M 8 x 16	00801611	x	x	x	500	M 12 x 100	01210011		x		100
M 4 x 16	00401611	x	x	x	1000	M 8 x 20	00802011	x	x	x	500	M 16 x 40	01604011		x		100
M 4 x 18	00401811	x	x	x	1000	M 8 x 25	00802511	x	x	x	500	M 16 x 50	01605011		x		100
M 4 x 20	00402011	x	x	x	1000	M 8 x 30	00803011	x	x	x	500	M 16 x 55	01605511		x		100
M 4 x 25	00402511	x	x	x	1000	M 8 x 35	00803511	x	x	x	250	M 16 x 60	01606011		x		100
M 4 x 30	00403011	x	x	x	1000	M 8 x 40	00804011	x	x	x	250	M 16 x 70	01607011		x		100
M 4 x 32	00403211	x			1000	M 8 x 50	00805011	x	x	x	250	M 16 x 80	01608011		x		100
M 4 x 35	00403511	x	x	x	1000	M 8 x 60	00806011	x	x	x	250	M 16 x 90	01609011		x		100
M 4 x 40	00404011	x	x		1000	M 8 x 70	00807011	x	x	x	250	M 16 x 100	01610011		x		100
M 5 x 6	00500611	x	x		1000	M 8 x 80	00808011	x	x		250	M 16 x 110	01611011		x		100
M 5 x 8	00500811	x	x	x	1000												

K objednání jen velikosti označené „x“.